

**Журнал проверок МКДОУ детский сад «Умка» п.Товарково**

<b>Дата начала и окончания проверки</b>	<b>Общее время проведения проверки</b>	<b>Наименование органа государственного контроля (надзора)</b>	<b>Дата и номер распоряжения или приказа о проведении и проверки</b>	<b>Цель, задачи и предмет проверки</b>	<b>Вид проверки (плановая или внеплановая)</b>	<b>Дата и номер акта, составленного по результатам проверки</b>	<b>Выявленные нарушения обязательных требований</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Исполнение</b>
24.10.2013-18.11.2013	17 рабочих дней	Отдел надзорной деятельности Дзержинского района УНД ГУ МЧС по Калужской обл.	Распоряжение № 142 от 22.10.2013	Проверка «Правил противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012 №390	Внеплановая/выездная	№ 142 от 18.11.2013  Административное дело №5-354-13 (штраф 3000 руб.)	1.Неисправное состояние сети внутреннего противопожарного водопровода (ППР п.55) по адресу п.Товарково Первомайский м-н д.4	-	Январь 2014
18.11.2013-13.12.2013	20 рабочих дней	Министерство образования и науки Калужской области	Приказ №1873 от 31.10.2013	Лицензионный контроль в соответствии с № 294-ФЗ от 26.12.2008	Плановая/выездная	№ 276 от 18.11.2013	1.В нарушении ч.1 ст.18 ФЗ № 99-ФЗ от 4.05.2011 организация не выполнила обязанность по переоформлению лицензии в случае изменения его названия. 2.В нарушении п.6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, п.5.18. Устава Организации программа дополнительного образования по обучению детей театральному искусству и программа дополнительного образования по изобразительной деятельности с использованием нетрадиционной техники рисования в средней группе не рассмотрены на педагогическом совете. 3.В нарушении п.1.3 федеральных государственных требований к условиям реализации основной	18.05.2014	Май 2014 года



							9. п.17.5 не соблюдение проведение дезинфекции сантехнического оборудования		
02.12.2013-03.12.2013	2 рабочих дня	Отдел надзорной деятельности Дзержинского района УНД ГУ МЧС по Калужской обл.	Распоряжение №171 от 26.11.2013	Проверка «Правил противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012 №390	Плановая/выездная	№ 171 от 03.12.2013	Нарушений не выявлено	-	-

**2014 год**

<b>Дата начала и окончания проверки</b>	<b>Общее время проведения проверки</b>	<b>Наименование органа государственного контроля (надзора)</b>	<b>Дата и номер распоряжения или приказа о проведении и проверки</b>	<b>Цель, задачи и предмет проверки</b>	<b>Вид проверки (плановая или внеплановая)</b>	<b>Дата и номер акта, составленного по результатам проверки</b>	<b>Выявленные нарушения обязательных требований</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Исполнение</b>
03.03.2014	1 день	Фонд социального страхования РФ ГУ Калужское региональное отделение Фонда социального страхования РФ	Решение о проведении выездной проверки №294 от 03.03.14	Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период с 01.01.11 по 31.12.13	Внеплановая (выездная) в связи с реорганизацией		Нарушений не выявлено	-	-

21.01.2014 16.04.2014	-	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Калужской области	Извещение о времени и месте рассмотрения материалов камеральной налоговой проверки №9 от 16.04.14	Камеральная налоговая проверка проведена на основе налоговой декларации за период за год 2013.	Плановая	Акт № 349/14-1 от 16.04.14 камеральной проверки  Решение № 418/14-1 от 30.05.14 об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения	Взыскание с налогоплательщика-организации штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (штраф 5862-00)	-	-
19.06.14 по 26.06.14	6 рабочих дней	Отдел надзорной деятельности Дзержинского района УНД ГУ МЧС по Калужской обл.	Распоряжение № 68 от 02.06.14	Контроль за исполнением предписания №142/1/57 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 18.11.13	Внеплановая/выездная	Акт проверки № 58 от 26.06.14	Нарушений не выявлено	-	-
31.10.2014	-	Государственная инспекция труда в Калужской области	Распоряжение № 6-5015-14-ПВ/11111/6/1 от 31.10.2014	Защита прав и интересов работников по реализации Указа Президента РФ	Внеплановая/документарная	Акт проверки № 6-5015-14-ПВ/11111/7/2 от 05.11.2014	Нарушений не выявлено	-	-
12.12.14- 26.12.14	20 рабочих дней	Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Калужской области	Распоряжение (приказ) № 152 от 01.12.2014	Надзор за выполнением требований пожарной безопасности в соответствии с планом проведения плановых	Плановая/выездная	Акт проверки №152 от 12.12.2014	Нарушений не выявлено	-	-

				проверок на 2014 г.					
02.12.14-29.12.14	20 рабочих дней	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области	Распоряжение (Приказ) №11/2064 от 12.11.2014	Исполнение плана надзорных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Калужской области	Плановая/выездная	Акт проверки № 248 от 19.12.2014 год.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. П.13.3 –нет разделочной доски и ножа с маркировкой «сырые куры» на пищеблоке;</li> <li>2. П.14.1- на складе получены и хранятся сахар, горох, мука, куры, минтай с/м б/г без маркировочных ярлыков;</li> <li>3. 14.5-в складском помещении при хранении продуктов на стеллажах расстояние от пола не соответствует нормируемой высоте;</li> <li>4. П.14.23- в журнале бракеража готовой кулинарной продукции результат органолептической оценки и степени готовности определяются не каждого блюда;</li> <li>5. П.15.9 – в ежедневном меню-раскладке не указывается выход блюд для детей разного возраста;</li> <li>6. п.15.13- в ежедневном меню для родителей не указывается объем порций</li> </ol>	До 19.01.2015	В срок

**2015 г.**

Дата начала и окончания проверки	Общее время проведения проверки	Наименование органа государственного контроля (надзора)	Дата и номер распоряжения или приказа о проведении и проверки	Цель, задачи и предмет проверки	Вид проверки (плановая или внеплановая)	Дата и номер акта, составленного по результатам проверки	Выявленные нарушения обязательных требований	Срок исполнения	Исполнение
22.01.2015 04.02.2015	10 рабочих дней	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области	Распоряжение (Приказ) №9/15 от 20.01.2015	Выполнение предписаний	Внеплановая/выездная	Акт проверки №6 от 23.01.2015 г.	Нарушений не выявлено	-	-
03.06.2015- 21.06.2015	20 рабочих дней	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области	Распоряжение (Приказ) №63/15 от 02.06.2015	Соблюдение требований СанПиН	Внеплановая/выездная	Акт проверки №83 от 09.06.2015 г.	Нарушений не выявлено	-	-
22.07.2015- 01.08.2015	10 рабочих дней	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской обл.	Распоряжение (Приказ) №99/15 от 20.07.2015	Соблюдение требований СанПиН	Внеплановая/выездная	Акт проверки №147 от 22.07.2015 г.	1. п.6.16.1 – отсутствие хоз. шкафа в туалетной комнате для детей раннего возраста (гр.№9) 2. п.п.6.21.,8.3 – в туалетном помещении в	До 12.08.2015 г	В срок

							группе раннего возраста (гр.№9) съемное ограждающее устройство отопительных приборов приспособлено под вешалки для детских полотенец.		
01.12.2015-03.12.2015	2 рабочих дня	РОСТЕХНАДЗОР Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Приокское управление	Распоряжение (Приказ) №1548-рн от 09.11.2015	Соблюдение требований законодательства об энергосбережении	Плановая/выездная	Акт проверки №113/7 – к-к от 03.12.2015 г.	Нарушений не выявлено	-	-
07.12.2015-24.12.2015	14 рабочих дней	РОСПОТРЕБНАДЗОР Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области	Распоряжение (Приказ) №11/2070 от 16.11.2015	Соблюдение требований СанПиН	Плановая/выездная	Акт проверки №280 от 17.12.2015 г.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. п.6 – детская мебель: столы, стулья, шкафы для одежды в двух группах (№3и№6) - ветхая, имеет физ.износ, требует замены</li> <li>2. п.19.4 – не соблюдаются правила личной гигиены, воспитатели работают без спецодежды</li> <li>3. п.6.16.3 – туалетные помещения старшей и подготовительных групп не оборудованы закрывающимися кабинками</li> <li>4. п.5.2 – на пищеблоке, в кладовой для овощей – кафельная плитка отстает от стен, местами</li> </ol>	До 10.09.2016 г.	

							отпала		
22.12.2015- 15.01.2016	14 рабочих дней / 4 рабочих дня	Отдел надзорной деятельности Дзержинского района УНД ГУ МЧС по Калужской обл	Распоряжение (Приказ) №144 от 01.12.2015 г	Исполнение плана надзорных мероприятий на 2015 г. Управления Роспотребнадзора по Калужской области	Плановая/ выездная	Акт проверки №144 от 25.12.2015 г.	Нарушений не выявлено	-	-

**Журнал проверок МКДОУ детский сад «Умка» п.Товарково**

<b>Дата начала и окончания проверки</b>	<b>Общее время проведения проверки</b>	<b>Наименование органа государственного контроля (надзора)</b>	<b>Дата и номер распоряжения или приказа о проведении и проверки</b>	<b>Цель, задачи и предмет проверки</b>	<b>Вид проверки (плановая или внеплановая)</b>	<b>Дата и номер акта, составленного по результатам проверки</b>	<b>Выявленные нарушения обязательных требований</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Исполнение</b>
13.07.2016-30.07.2016	3 рабочих дня	Управления Роспотребнадзора в Дзержинском районе	Распоряжение №102/15 от 11.07.2016	Обращение Кулак Е.В.	Внеплановая/выездная	№171 от 21.07.2016 Административное наказание Постановление №169 от 25.07.2016 (штраф 3000 руб.)	1. В нарушение СанПиН 2.4.1.3049-13 В объединённых группах №1,4,9 с 01.06.2016 г. фактическая наполняемость не соответствовала гигиеническим требованиям санитарных правил по площади, составляла на момент проверки 1,7 – 1,8 м.кв. (при норме 2,0 м.кв.)	01.09.2016	